




F&V FLOORING SOLUTIONS

ALATI SA HIBRIDNIM I VEZIVOM OD SMOLE ZA SVE RADOVE NA RENOVIRANJU I POLIRANJU

- Naš asortiman obuhvata visokokvalitetne alate sa hibridnim vezivima od smole, keramike i metala.
- Napravite savršen prelaz sa metalnih alata na alate sa vezivom od smole pomoću hibridnog alata.
- Izbor pravog alata je ključan za postizanje željenih rezultata i štedi vam nekoliko koraka poliranja.
- Visokokvalitetni sistem kačenja na čičak - podlogu omogućava brzu promenu alata.



DIJAMANTSKI ALATI ZA PROFESIONALCE

ALATI ZA POLIRANJE

Alati sa hibridnim vezivom i vezivom od smole



Hibrid CAE 80 mm, kačenje na čičak Za mokro i suvo poliranje

Dijamantski alat sa hibridnim vezivom od keramike i smole. Omogućava savršen prelaz sa brušenja metalnim alatima na alate sa smolom. Idealan za renoviranje, površinsko čišćenje i brušenje. Brza obrada za savršen pod, uštedeće vam mnogo koraka poliranja. Može se koristiti mokrom i suvom postupku.

Dostupno u prečniku 80 mm
Dostupne granulacije 30, 50, 100 i 200



CDS Dugmasti oblik 80 mm, kačenje na čičak Hibridno suvo poliranje

Alat sa keramičko/smolastim vezivom za ekstra tvrde podove. Zahvaljujući ovom posebno razvijenom vezivu, alat postiže odlične performanse poliranja na ekstra tvrdim podovima.

Dostupno u prečniku 80 mm
Dostupne granulacije 30, 50, 100 i 200



CRS Hibrid 80 mm, kačenje na čičak Za suvo poliranje

Alat se izrađen od keramičko-smolastog veziva. Savršen prelaz sa alata sa metalnom vezivom na alate sa smolom. Štedi korake brušenja u zavisnosti od vrste poda.

Dostupno u prečniku 80 mm
Dostupne granulacije 30/40, 60/80, 100/120, 200/220



Hibrid Bakar 80 mm, kačenje na čičak Za mokro i suvo poliranje

Dijamantski alat sa vezivom od bakra i smole, savršen za renoviranje podova od prirodnog kamena, teraca i betonskih podova. Omogućava savršen prelaz sa alata za poliranje od metala na alate sa vezivom od smole. Brza obrada i savršen pod. Štedi korake brušenja u zavisnosti od vrste poda.

Dostupno sa vezivom za suvi i mokri postupak
Dostupne granulacije 30, 50, 100, 200

DIJAMANTSKI ALATI ZA PROFESIONALCE

ALATI ZA POLIRANJE



Alati sa hibridnim vezivom i vezivom od smole



Hibrid-jastuče SPPC suvi polir Za suvo poliranje

Dijamantski segmenti u keramičko-smolastom vezivu, fleksibilno naležu na podlogu i omogućavaju jedinstvene performanse poliranja. Savršen prelaz sa brušenja metalnim segmentima na poliranje. Štedi korake brušenja u zavisnosti od tipa poda.

Dostupno u prečnicima od 230 mm do 270 mm
Dostupne granulacije 30/40, 60/80, 100/120, 200/220



HYD dijamantsko jastuče, vezivo od smole Za suvo i mokro poliranje

HYD jastuče je nenadmašan alat zbog svojih pojedinačno montiranih segmenata pričvršćenih direktno na podlogu. Savršen prelaz sa brušenja metalnim pločicama na poliranje. Sa svojom posebnom smolnom vezom i fleksibilnošću, prodire u sve nepravilnosti i udubljenja i sjajno uklanja ogrebotine od prethodnog brušenja.

Dostupno u prečnicima od 230 mm do 270 mm
Dostupne granulacije 50, 100



Turbo-Pad Za suvo poliranje

Turbo-jastuče je dijamantski alat sa vezivom od smole koji se direktno pričvršćuje na podlogu. Zahvaljujući svojoj visokoj fleksibilnosti, idealan je alat za poliranje, renoviranje i površinsko čišćenje poda.

Dostupno u prečnicima 125 mm, 230 mm, 270 mm
Dostupne granulacije 30, 50, 100, 200, 400, 800

DIJAMANTSKI ALATI ZA PROFESIONALCE

ALATI ZA POLIRANJE

Alati sa hibridnim vezivom i vezivom od smole



Prstenasti dijamantski alat, kačenje na čičak

Vezivo za mokri postupak

Vezivo za suvi postupak

Prstenasti alat je dijamantski alat sa vezivom od smole i čičak trakom. Njegov prstenasti oblik i veliki broj segmenata vam omogućavaju da lako polirate preko širih dilatacija i većih neravnina. Zahvaljujući dugom veku trajanja, idealan je alat za velike industrijske površine. Dostupan je u varijantama sa vezivom za obradu u suvom ili mokrom postupku.

Dostupni prečnici 125 mm, 180 mm, 230 mm, 270 mm

Dostupne granulacije 30, 50, 100, 200, 400, 800




Prstenasti dijamantski alat, kačenje na čičak

Za mokro poliranje

Dostupni prečnik 180mm

Dostupne granulacije 30, 50, 100, 200, 400, 800



Saćasti alat, kačenje na čičak, za ručne i podne brusilice

Za suvo poliranje

Saćasti dijamantski jastučić od smole za suvo poliranje. Idealan je za sve vrste mineralnih podova.

Dostupni prečnici 125 mm, 150 mm, 180 mm, 230 mm

Dostupne granulacije 30, 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000

DIJAMANTSKI ALATI ZA PROFESIONALCE

ALATI ZA POLIRANJE

Alati sa hibridnim vezivom i vezivom od smole



SB-D i RB-D 80 mm, kačenje na čičak

Vezivo od smole – za suvo poliranje

SB-D 80 mm je meki alat sa vezivom od smole za izuzetno tvrde podove. RB-D 80 mm je naš standardni alat za sve vrste podova i koristi se u 90% slučajeva.

Dostupno u prečniku 80 mm.
Dostupne granulacije 30, 450, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000.



RB-N & HB-N 80 mm, kačenje na čičak

Vezivo od smole – za mokro poliranje

RB-N 80 mm je naš standardni alat i koristi se u 90% slučajeva. HB-N 80 se koristi na relativno mekim podovima.

Dostupno u prečniku 80 mm
Dostupne granulacije 30, 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000



Hybrid-Pad CAE za ručne alate, kačenje na čičak

Za suvo i mokro poliranje

Dijamantski alat sa keramičko-smolastim vezivom, koji u suštini omogućava savršen prelaz sa poliranja metalnim alatima na alate sa smolastim vezivom. Brzi rezultati za savršen pod, uštedeće vam mnogo koraka poliranja. Upotrebljava se i za mokro i za suvo poliranje.

Dostupno u prečnicima 125 mm, 150 mm, 180 mm
Dostupne granulacije 30, 50, 100, 200



V-N Pad za ručne alate, kačenje na čičak

Za mokro poliranje

V-N jastuče je dijamantski alat sa vezivom od smole za mokro poliranje. Idealan za sve vrste podova, kako mineralnih tako i od prirodnog kamena.

Dostupno u prečnicima 125 mm, 180 mm.
Dostupne granulacije 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000



SHINEPRO
DIAMOND SYSTEM

SHINEPRO® HYBRID SISTEM FINOG BRUŠENJA

SHINEPRO® HYBRID - Brušenje i poliranje mašinama za čišćenje!

(Uz dodatak za Shinepro dijamantske jastuke)

SHINEPRO® HYBRID je lagani sistem za brušenje posebno dizajniran za mašine za čišćenje i mašine sa jednim diskom. Koristi se za lokalne popravke, kao i za brušenje i poliranje većih površina od betona, košuljice, teraca, livenog kamena i prirodnog kamena.


Sistem uključuje fleksibilnu noseću ploču na koju su dijamantski alati pričvršćeni pomoću sistema za pričvršćivanje čičak trakom. Ovo omogućava brzu i jednostavnu izmenu alata. Podloga se može pričvrstiti na sve konvencionalne pogonske ploče. Preporučujemo mašine sa visokim pritiskom alata na podlogu.

SHINEPRO® HYBRID LIGHT GRINDING SYSTEM uključuje sledeće dijamantske alate:




Metal-na čičak:

Dijamantski alat, dostupan u različitim vezivima u granulacijama 30/40, 50, 60/80, 100 i 100/120



CAE hibridno vezivo:

Dijamantski alat, dostupan u granulacijama 30, 50, 100 i 200.



RBN plastično vezivo:

Dijamantski alat. Dostupan u granulacijama 30, 50, 100, 200, 400, 800, 1500 i 3000.

Montažne ploče su ,naravno, dostupne u svim uobičajenim veličinama u inčima!

Primena SHINEPRO® HYBRID-a

SHINEPRO® HYBRID se koristi isključivo u mokrom postupku, bez upotrebe sredstava za čišćenje. U zavisnosti od stanja i vrste podloge, biraju se odgovarajući tipovi alata i veličine granulacije. Konfiguracija noseće ploče zasniva se na prečniku i kontaktnom pritisku mašine. Na svaku podlogu je pričvršćeno između 3 i 6 segmenata.

POGODNE VRSTE PODOVA

Prirodni i veštački kamen
Polirani beton i košuljice
Terrazzo
Vinil/PVC i linoleum
Porcelanske pločice i keramika
Gumeni podovi
Podovi od epoksidne smole
Drveni podovi

SHINEPRO® / SHINEPRO® HYBRID
SHINEPRO® / SHINEPRO® HYBRID
SHINEPRO® / SHINEPRO® HYBRID
SHINEPRO®
SHINEPRO® / SHINEPRO® HYBRID
SHINEPRO®
SHINEPRO®
SHINEPRO®



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY WITHOUT
CHEMICALS !



F&V POLIRANJE HELIHOPTERKOM ČIČAK KAČENJE SA VIJKOM ZA OSIGURANJE

Dostupno za diskove za glačanje prečnika 60 cm, 75 cm, 90 cm i 120 cm.

U zavisnosti od prečnika diska, između 3 i 5 fleksibilnih brusnih glava sa čičak trakom su čvrsto pričvršćene zavrtnjima. Montaža i zamena dijamantskih alata je brza i jednostavna zahvaljujući našem inovativnom hook-and-loop sistemu.



Čičak-Metal

Standardni pripremni korak za loše izravnate podove.



230 mm

Prstenasti alati

Dijamantski alat sa vezivom od smole. Dostupan u granulacijama 50, 120, 220, 400, 800 i 3000.



900 mm

BUFF 3000

Dijamantski impregnirana podloga granulacije 3000. Kada se F & V Sealer osuši, koristite Buff 3000 da polirate pod do visokog sjaja.

Tehničke prednosti u poređenju sa klasičnom tehnologijom brušenja:

1. Do 50% veća pokrivenost površine (brza obrada velikih površina)
2. Praktično bez prašine zahvaljujući mokrom brušenju
3. Niski troškovi alata zahvaljujući novoj i inovativnoj dijamantskoj tehnologiji
4. Savršena završna obrada zahvaljujući fleksibilno montiranim alatima

Nudimo širok asortiman proizvoda za negu i završnu obradu poliranih betonskih podova.

F & V ZGUŠNJIVAČ (učvršćivač)



F & V Densifier je učvršćivač i zgušnjivač betona koji se koristi između koraka brušenja. Ovo značajno povećava otpornost poda na habanje i čini ga otpornijim na velika opterećenja.





F & V ZAPTIVAČ (impregiator)



F & V zaptivač je zaštita površina na bazi vode od svih vrsta ulja, masti i tečnosti. F & V zaptivač se koristi nakon završnog koraka poliranja. Nakon što se F & V zaptivač osuši, pod se može polirati sa BUFF 3000 dijamantskim jastučetom za veći sjaj.

F&V POLIRANJE HELIHOPTERKOM

Sistem za brušenje i poliranje helihopterka sa jednom ili dve glave.



PROFESIONALNI
DIJAMANTSKI ALATI



**FloorMaster
solutions**

Uvoz, prodaja i servis za SRB/MNE/NMK/BIH.
Floor Master Solutions doo - Čačak, Srbija
www.floorms.rs / office@floorms.rs
+ 381 61 4830 677 / +381 60 5050 197



F&V Flooring Solutions GmbH & Co. KG
Im Petersfeld 6
65624 Altendiez



+49 (0) 6432 / 9529640
+49 (0) 151 / 17449181
+49 (0) 171 / 3147505



info@fav-huv.de
www.fav-huv.de

Adapter-ploče za montažu alata i jastučića na čičak

Proizvod F&V

125 mm

180 mm

230 mm

270 mm

